

# **MANUAL DE INSTALACIÓN EN WINDOWS**

Este manual de instalación está basado para que pueda instalar OsCommerce en un servidor local:

## 1. Descargar el osCommerce de la web oficial de la dirección

<http://www.oscommerce.com/>

Descomprimir el archivo zip

Su composición es la siguiente:

### **Oscommerce-2.2ms2**

Contiene dentro diversos archivos de ayuda, licencia y demás

#### **Extras**

Dentro tiene diversos archivos y carpetas

#### **Catalog**

**Admin** <--- contiene todos los archivos de la parte de administración de la web

#### **Download**

**Images** <--- contiene las imágenes o gráficos que se usan en la web

**Includes** <--- contiene módulos, las partes de la web, los idiomas....

**Install** <--- contiene los archivos de instalación de osCommerce, solo se usan en la instalación y al final por seguridad se debe borrar todo su contenido y la carpeta Install.

#### **Pub**

- contiene otros archivos .php necesarios

2. Colocar la carpeta descomprimida en c: /xampp/htdocs/ en este caso la que utilizaremos para la instalación será la carpeta Catalog, este se pega en htdocs y le coloca el nombre que desee en nuestro caso se llamara **roma**. Dentro de la carpeta admin crea otra llamada backups.

3. Entra a php my admin: <http://localhost/phpmyadmin/> y crea un usuario y aplícale todos los permisos.

- Para esto haz clic en la opción **privilegios**
- Luego selecciona **agregar nuevo usuario**
- Llena los datos que se te solicitan y selecciona **todos los privilegios globales**.

**phpMyAdmin**

Base de datos  
(Bases de datos) ...  
Seleccionar una base de datos

### Agregar un nuevo usuario

Información de la cuenta

Nombre de usuario:

Servidor:

Contraseña:

Debe volver a escribir:

Generar la contraseña:

Base de datos para el usuario

Ninguna

Crear base de datos con el mismo nombre y otorgue todos los privilegios

Otorgue todos los privilegios al nombre que contiene comodín (username\_%)

Privilegios globales ([Marcar todos/as](#) / [Desmarcar todos](#))

Nota: Los nombres de los privilegios de MySQL están expresados en inglés

| Datos                                      | Estructura  | Administración   |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SELECT | <input checked="" type="checkbox"/> CREATE                  | <input checked="" type="checkbox"/> GRANT              |
| <input checked="" type="checkbox"/> INSERT | <input checked="" type="checkbox"/> ALTER                   | <input checked="" type="checkbox"/> SUPER              |
| <input checked="" type="checkbox"/> UPDATE | <input checked="" type="checkbox"/> INDEX                   | <input checked="" type="checkbox"/> PROCESS            |
| <input checked="" type="checkbox"/> DELETE | <input checked="" type="checkbox"/> DROP                    | <input checked="" type="checkbox"/> RELOAD             |
| <input checked="" type="checkbox"/> FILE   | <input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES | <input checked="" type="checkbox"/> SHUTDOWN           |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW             | <input checked="" type="checkbox"/> SHOW DATABASES     |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW               | <input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES        |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE          | <input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES         |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE           | <input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION CLIENT |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE                 | <input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION SLAVE  |
|  |   | <input checked="" type="checkbox"/> CREATE USER        |

Límites de recursos

Nota: si cambia los parámetros de estas opciones a 0 (cero), remueve el límite.

MAX QUERIES PER HOUR:

A continuación crea una base de datos en blanco. Para este ejemplo la llamaremos **catalogo**.

#### 4. Tras haber realizado los pasos antes mencionados comenzaremos a la instalación.

Abre tu navegador y escribe la siguiente dirección: **http://localhost/roma**

A continuación aparecerá la pantalla de instalación.

**osCommerce**  
Online Merchant v2.2

osCommerce Website | Support | Documentation

### Welcome to osCommerce Online Merchant v2.2!

osCommerce Online Merchant allows you to sell products worldwide with your own online store. The administration side manages products, customers, orders, newsletters, specials, and more to successfully build and thrive on the success of your online business.

We have attracted the largest community for an online shop shopping cart solution that consists of over 140,000 registered store owners and developers who help one another out and have provided over 4,000 add-ons that extend the features and potential of your online store.

osCommerce Online Merchant and its add-ons are available for free under an Open Source license to help you start selling online sooner without any licensing fees or limitations involved.

| Server Capabilities   |         |
|-----------------------|---------|
| <b>PHP Version</b>    | 5.2.5 ✓ |
| <b>PHP Settings</b>   |         |
| register_globals      | Off ✓   |
| magic_quotes          | Off ✓   |
| file_uploads          | On ✓    |
| session.auto_start    | Off ✓   |
| session.use_trans_sid | Off ✓   |
| <b>PHP Extensions</b> |         |
| MySQL                 | ✓       |
| GD                    | ✓       |
| cURL                  | ✗       |
| OpenSSL               | ✗       |

### New Installation

The webserver environment has been verified to proceed with a successful installation and configuration of your online store.

Please continue to start the installation procedure.

Copyright © 2000-2007 osCommerce (Copyright Policy, Trademark Policy)  
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License

5. Luego nos pide que escribamos el nombre del servidor, el usuario, el Password y el nombre de la base de datos(se debe recordar que el usuario y el password es el que se creo en php myadmin).


The screenshot shows the 'New Installation' screen for osCommerce Online Merchant v2.2. The main heading is 'New Installation', and a progress indicator on the right shows four steps: 1. Database Server (selected), 2. Web Server, 3. Online Store Settings, and 4. Finished! Below the heading, there is a brief introduction and instructions. The 'Step 1: Database Server' section contains a text box with instructions and a form titled 'Database Server'. The form has four fields: 'Database Server' (localhost), 'Username' (tey), 'Password' (masked with dots), and 'Database Name' (catalogo). Each field has a corresponding label and description. At the bottom of the form are 'Continue' and 'Cancel' buttons. Below the form is a copyright notice for osCommerce (2000-2007) and a statement about the GNU General Public License.

Luego aparecerá a un costado el un mensaje “**Database imported successfully**” Que nos indica que la base de datos se importo correctamente, para verificarlo se puede ingresar a php myadmin y seleccionar la base de datos **catalogo** y veremos las 47 tablas importadas.

6. Luego nos aparecerá la otra ventana indicándonos el nombre de la tienda en línea y la dirección del servidor web.

The screenshot shows the 'New Installation' screen for osCommerce Online Merchant v2.2. The main heading is 'New Installation', and a progress indicator on the right shows four steps: 1. Database Server, 2. Web Server (selected), 3. Online Store Settings, and 4. Finished! Below the heading, there is a brief introduction and instructions. The 'Step 2: Web Server' section contains a text box with instructions and a form titled 'Web Server'. The form has two fields: 'WWW Address' (http://localhost/roma/) and 'Webserver Root Directory' (C:/xampp/htdocs/roma/). Each field has a corresponding label and description. At the bottom of the form are 'Continue' and 'Cancel' buttons. Below the form is a copyright notice for osCommerce (2000-2007) and a statement about the GNU General Public License.

7. Finalmente se llenaran los últimos datos con respecto a la configuración de la tienda. El nombre de la tienda, el nombre con el cual será mostrado en público, el correo electrónico, el nombre del administrador y la contraseña.

osCommerce Website | Support | Documentation

### New Installation

This web-based installation routine will correctly setup and configure osCommerce Online Merchant to run on this server.

Please follow the on-screen instructions that will take you through the database server, web server, and store configuration options. If help is needed at any stage, please consult the documentation or seek help at the community support forums.

1. Database Server
2. Web Server
- 3. Online Store Settings**
4. Finished!

#### Step 3: Online Store Settings

Here you can define the name of your online store and the contact information for the store owner.


The administrator username and password are used to log into the protected administration tool section.

#### Online Store Settings

|   |  |
|---|--|
| <b>Store Name</b><br>Roma                                     | The name of the online store that is presented to the public.          |
| <b>Store Owner Name</b><br>mi tienda                          | The name of the store owner that is presented to the public.           |
| <b>Store Owner E-Mail Address</b><br>menjivar_tey@hotmail.com | The e-mail address of the store owner that is presented to the public. |
| <b>Administrator Username</b><br>admin                        | The administrator username to use for the administration tool.         |
| <b>Administrator Password</b><br>1234                         | The password to use for the administrator account.                     |

Copyright © 2000-2007 osCommerce (Copyright Policy, Trademark Policy)  
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License

8. Y por ultimo nos presenta una pantalla indicándonos que el proceso de instalación y configuración ha terminado.

osCommerce Website | Support | Documentation

### New Installation

This web-based installation routine will correctly setup and configure osCommerce Online Merchant to run on this server.

Please follow the on-screen instructions that will take you through the database server, web server, and store configuration options. If help is needed at any stage, please consult the documentation or seek help at the community support forums.

1. Database Server
2. Web Server
3. Online Store Settings
- 4. Finished!**

#### Step 4: Finished!

Congratulations on installing and configuring osCommerce Online Merchant as your online store solution!

We wish you all the best with the success of your online store and welcome you to join and participate in our community.

- The osCommerce Team

#### Finished!

The installation and configuration was successful!

Copyright © 2000-2007 osCommerce (Copyright Policy, Trademark Policy)  
osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License

9. Nos presenta dos opciones ir al catalogo o a la administración del sitio, al darle a cualquiera de las opciones nos presentara la siguiente pantalla



10. Los mensajes que nos presenta son los siguientes:

- El directorio de instalación existe en: C:/xampp/htdocs/roma/install. Por razones de seguridad, elimine este directorio completamente.

Nos vamos a la carpeta y eliminamos la carpeta de instalación.

- No se Puedo escribir en el fichero de configuración: C:/xampp/htdocs/roma/includes/configure.php. En determinadas circunstancias esto puede suponer un riesgo - por favor corrija los permisos de este fichero.

Para resolver este inconveniente nos vamos a la ruta que nos solicita seleccionamos el archivo **configure.php** damos clic derecho sobre el seleccionamos propiedades y le aplicamos atributo de solo lectura. Y listo!

Después de realizar esos cambios ya podemos administrar nuestra tienda en línea.

### Conclusiones.

Como grupo se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Que Oscommerce una solución Open Source de tienda de e-comercio online que está disponible bajo una licencia GNU, además de poseer herramientas que son muy fáciles de utilizar, el programa no es complicado y posee un entorno muy agradable para el usuario
- Oscommerce está capacitado para funcionar en diferentes sistemas operativos tales como Linux, Solaris, BDS, MAc OS X, y también en Microsoft Windows esto demuestra que existe la oportunidad de trabajar en cualquier sistema operativo teniendo a la mano únicamente PHP5, MySQL y Apache2.

**MANUAL DE  
INSTALACIÓN EN  
UBUNTU LINUX 10.04**



## Proceso de instalación de oSCommerce en Ubuntu Linux 10.04 LTS.

El proceso de instalación de oSCommerce en Ubuntu inicia descargando el paquete de instalación desde la pagina de oficial del producto “<http://www.oscommerce.com/>”. Descargamos la versión “*osCommerce Online Merchant v2.2 Release Candidate 2a*” que es la versión mas estable hasta la fecha, en el sitio oficial se encuentra un alpha de la versión 3.0. para poder realizar el proceso de instalación necesitamos tener también php y mysql y apache instalados en nuestro sistema.

Teniendo descargado el paquete de instalación lo descomprimos en una carpeta vacía, el contenido de la carpeta se copia a la carpeta www, se puede hacer por medio de consola o por medio del administrador “Nautilus”, para cualquiera de las opciones tenemos que abrir la consola.

Los comandos a utilizar son:

```
sudo mv Escritorio/oscommerce/ /var/www/
```

para mover la carpeta hasta nuestra carpeta www que está situada en el sistema de archivos, y al cual solo podemos acceder y modificar por medio de consola o de Nautilus.

Con el siguiente comando cambiamos el propietario de la carpeta a www-data y a todo el contenido de está.

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/oscommerce/
```

con el siguiente comando: `sudo chmod -R 755 /var/www/oscommerce/`, asignamos los permisos de creación y modificación de archivos al usuario www-data y los permisos de lectura al grupo www-data y a otros usuarios.


Ahora ya que se han copiado la carpeta necesitamos hacer la base de datos respectiva por lo que tenemos que ir a phpmyadmin o hacerlo directamente de mysql accediendo desde consola.

Por motivos prácticos lo haremos por medio de phpmyadmin donde crearemos una base de datos.



Con la base de datos “tienda” creada proseguimos a instalar el programa.

Donde tenemos que escribir en la barra de direcciones del navegador de preferencia <http://localhost/oscommerce/catalog/> donde nos aparecerá la siguiente ventana que es el inicio de la instalación que cuenta con solamente cuatro pasos después de dar clic en el botón continue.



En la parte izquierda de la pantalla aparece un panel de color verde donde por medio de chequeos se muestran los componentes instalados de nuestro sistema que permitan la instalación correcta de oscommerce, para ese propósito todo lo que se muestre en el panel debe estar chequeado en verde.

Comenzando el proceso de instalación tenemos que rellenar todos los campos que se nos presentan en el paso uno.

osCommerce  
Online Merchant v2.2

osCommerce Website | Support | Documentation

### New Installation

This web-based installation routine will correctly setup and configure osCommerce Online Merchant to run on this server.

Please follow the on-screen instructions that will take you through the database server, web server, and store configuration options. If help is needed at any stage, please consult the documentation or seek help at the community support forums.

1. Database Server
2. Web Server
3. Online Store Settings
4. Finished!

#### Step 1: Database Server

The database server stores the content of the online store such as product information, customer information, and the orders that have been made.

Please consult your server administrator if your database server parameters are not yet known.

#### Database Server


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Database Server</b><br>localhost | The address of the database server in the form of a hostname or IP address.             |
| <b>Username</b><br>root             | The username used to connect to the database server.                                    |
| <b>Password</b><br>*****            | The password that is used together with the username to connect to the database server. |
| <b>Database Name</b><br>tienda      | The name of the database to hold the data in.   |

Continue Cancel


Copyright © 2000-2007 osCommerce (Copyright Policy, Trademark Policy)

Cada uno de los datos son de gran importancia y no pueden quedar en blanco. En el paso dos es simple y solo se tiene que dar clic en continue después de dar una pequeña revisión a los datos mostrados.


Estos datos son la información del web server



En el paso tres se nos muestra una serie de campos que están en blanco y que son parte de la información de nuestra tienda, los datos que se piden son: el nombre de la tienda, nombre del propietario, correo del propietario, nombre de usuario de administración y contraseña.



El paso cuatro es solamente de información y desde donde se puede acceder al catalogo o a la página de administración de la tienda.



Con esto nuestra tienda en línea basada en oscommerce está hecha solo de ver como quedo, la plantilla que oscommerce es sencilla

En la parte superior de la página se muestran dos mensajes de advertencia, lo que hay que hacer es simplemente eliminar la carpeta de instalación y cambiar los permisos del archivo de configuración y todo listo



Aplicaciones Lugares Sistema ?

mi tiendita - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://localhost/oscommerce/catalog/index.php

mi tiendita osCommerce Online Merch...

Advertencia: El directorio de instalación existe en: /var/www/oscommerce/catalog/install. Por razones de seguridad, elimine este directorio completamente.

Advertencia: Puedo escribir en el fichero de configuración: /var/www/oscommerce/catalog/includes/configure.php. En determinadas circunstancias esto puede suponer un riesgo - por favor corrija los permisos de este fichero.

osCommerce  
Online Merchant v2.2 RC2

Inicio » Catálogo

Mi Cuenta | Ver Cesta | Realizar Pedido

### ¿Que hay de nuevo por aqui?

Bienvenido **Invitado!** ¿Le gustaria [entrar en su cuenta](#) o preferiria [crear una cuenta nueva](#)?






Esta es la configuración por defecto de osCommerce, los productos mostrados aqui son únicamente para demostración, **cualquier compra realizada no será entregada al cliente, ni se le cobrará.** Cualquier información que vea sobre estos productos debe ser tratada como ficticia.

Si desea descargar la solución que hace posible esta tienda, o si quiere contribuir al proyecto de osCommerce, por favor visite [la web de soporte de osCommerce](#). Esta tienda corre bajo la version **osCommerce Online Merchant v2.2 RC2a**.

Este texto se puede cambiar editando el siguiente fichero, uno por cada idioma: [camino al catálogo]/includes/languages/[language]/default.php.

Puede editarlo manualmente, o a traves de la Herramienta de Administración con la opción Idiomas->[idioma]->Definir, o utilizando el Herramientas->Administrador de Ficheros.

#### Nuevos Productos En May

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>Matrox G200 MMS<br>\$299.99        | <br>Courage Under Fire<br>\$29.99           | <br>Speed<br>\$39.99   |
| <br>Speed 2: Cruise Control<br>\$42.00 | <br>There's Something About Mary<br>\$49.99 | <br>Beloved<br>\$54.99 |

Compras  
0 productos

Ofertas  
The Matrix  
\$39.99  
\$30.00

Comentarios  
En este momento, no hay ningun comentario

Idiomas  
UK DE ES

Monedas  
US Dollar

Envios/Devoluciones  
Listo

manual.docx - OpenOffi... mi tiendita - Mozilla Fir...